



г.Якутск

(место составления акта)

« 15 » апреля 20 16 г.

(дата составления акта)

__18__ ч. __00__ мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

« 14 » апреля 2016 г.:

г.Якутск

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) № 176 от 01 февраля 2016г. заместителя руководителя Самойловой И.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №1 «Звездочка» городского округа «город Якутск» (далее – МБДОУ детский сад №1 «Звездочка»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 14 » апреля 2016 г. с 15 __ час. 00 __ мин. до 17 __ час. __00__ мин. Продолжительность 2 часов 00 мин. _____

« 15 » апреля 2016 г. с 12 __ час. 00 __ мин. до 18 __ час. __00__ мин. Продолжительность 6 часов 00 мин. _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 8 часов

(рабочих дней/ часов)


Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по РС (Я)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен** (заполняется при проведении выездной проверки):

Черных Елена Сергеевна – заведующая МБДОУ детский сад №1 «Звездочка»

10.03.2016г. вх.№28

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) _

Лица, проводившие проверку: _

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Меккюсярова Маргарита Артуровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование организаций) экспертных

При проведении проверки присутствовали:

Черных Елена Сергеевна – заведующая МБДОУ детский сад №1 «Звездочка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Описательная часть:

При проведении плановой выездной проверки с 15.00 ч. 14.04.2016 по 17.00.ч. 14.04.2016, с 12.00ч. 15.04.2016 по 18.00 ч. 15.04.2016 года, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Меккюсяровой Маргаритой Артуровной в отношении МБДОУ детский сад №1 «Звездочка», осуществляющего дошкольную образовательную деятельность и расположенное по адресу: г. Якутск, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 «а», на основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) №176 от 01 февраля 2016 года, установлено:

Детский сад №1 «Звездочка» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №14.01.01.000.М.000686.09.09 от 02.09.09г. о соответствии требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

Территория участка детского сада ограждена, имеется наружное освещение. Озеленение территории участка детского сада достаточное, присутствует полоса зеленых насаждений.

Въезд и вход на территорию детского сада, проезд, дорожка к контейнерной площадке для сбора мусора асфальтированы.

В момент проверки территория детского сада подтоплена водами, затруднен вход на территорию детского сада, что является нарушением п.3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому наводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.

На территории детского сада выделены функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки.

Игровые площадки оборудованы малыми игровыми формами с учетом росто-возрастных особенностей детей.

В хозяйственной зоне выделена площадка для мусоросборников, установлено 2 металлических мусоросборника, площадка имеет твердое покрытие, контейнера имеют крышки.

В момент проверки контейнер не переполнен, территория возле контейнера не загрязнена мусором.

Заключен договор на вывоз мусора с ООО «Экопроект» от 01.01.2015г. со сроком действия договора до 31.12.2016г.

Для прогулок детей используются совмещенные групповые площадки.

Песочница детского сада закрыта во избежание загрязнения песка полимерными пленками.

Здание детского сада: приспособленное нетиповое, находится в 3-этажном каменном нежилом здании, 1990 года постройки, совместно с МОБУ ДОД «ДЮСШ №2», детский сад занимает три этажа, при этом детский сад имеет отдельно огороженную территорию с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта.

Инженерное обеспечение: водоснабжение холодное, горячее – централизованное, канализация – централизованная, отопление – центральное, освещение – комбинированное (естественное и искусственное).

Искусственное освещение – люминесцентные лампы, тип светильников ЛБ-40, защитная арматура имеется. Все находится в рабочем состоянии.

В детском саду всего 142 ребенка, функционирует 5 групповых ячеек: 1) младшая группа «Маленькие звездочки» (с 3 до 4 лет) – 32 ребенка, 2) средняя группа «Теремок» (от 5 до 6 лет) – 35 детей, 3) старшая группа «Веселый паровозик» (с 5 до 6 лет) – 34 ребенка, 4) подготовительная группа «Умка» (с 6 до 7 лет) – 34 ребенка, 5) группа кратковременного пребывания для детей от 3 до 7 лет с диагнозом ДЦП.

Набор помещений детского сада: 5 групповых ячеек – младшая, средняя, старшая, подготовительная группы, группа кратковременного пребывания детей, пищеблок, прачечная, санитарный узел для персонала детского сада, медицинский пункт, кабинет заведующей детским садом, кабинет психолога, сенсорная комната, кабинет якутского языка, музыкальный зал, спортивный зал.

Внутренняя отделка групповых ячеек: потолок побелен, полы покрыты линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной и эмалевой краской, в туалетных комнатах, в прачечной, на пищеблоке на полу и стенах на высоте 1,8м. кафельная плитка.

Полы в раздевальной младшей группы настелены линолеумом, при этом нарушена целостность покрытия линолеума, что затрудняет проведение качественной влажной уборки, вышеуказанное является нарушением п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

Выявлено неровное покрытие стен в раздевальной младшей группы, также часть стен покрыта бумажными обоями, что затрудняет проведение качественной влажной уборки, является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Выявлено нарушение покрытия стен и потолка группы кратковременного пребывания детей, которые окрашены водоэмульсионной краской, имеются следы течи кровли, отслоение покрытия, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Состав групповых ячеек: раздевальная, игровая с буфетом, спальная комната, санитарный узел с умывальной комнатой.

Групповые ячейки:

В раздевальной установлены промаркированные кабинки для верхней одежды и обуви, скамейки.

Двери и полки раздевальных кабинок младшей группы в удовлетворительном состоянии, шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

В буфетной установлен кухонный гарнитур с двухгнездной раковиной. Имеется емкость для ветоши.

Игровая оборудована мебелью по числу детей, мебель промаркирована. Питание детей организовано в помещении групповой.

Групповая комната обеспечена бытовым термометром для контроля за температурой воздуха, в момент проверки составляет 20 градусов, что в пределах нормы.

Спальня – отдельное помещение, установлено десять 3-хъярусных стационарных кроватей, дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, имеют не менее 3 комплектов постельного белья и 2 комплектов на матрасников.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне санитарных узлов установлено 3 детских унитаза, хозяйственный шкаф, в умывальной зоне размещены ячейки для полотенец, 3 раковины, 1 душевой поддон.

Стены в туалетной комнате облицованы плиткой на высоту 1,8м., полы покрыты плиткой.

В шкафу для хранения уборочного инвентаря имеются ведра, моющие и чистящие средства, тряпки, выделен отдельный инвентарь для уборки туалета, промаркирован.

2) Группа кратковременного пребывания детей с диагнозом ДЦП работает с 8ч.30мин. до 13ч.00мин., детям организован завтрак, второй завтрак и обед. В момент проверки дети в группе отсутствуют.

Игровая оборудована мебелью по числу детей, мебель промаркирована. Питание детей организовано в помещении групповой.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне санитарных узлов установлено 2 детских унитаза, хозяйственный шкаф, в умывальной зоне размещены ячейки для полотенец, 2 раковины, 1 душевой поддон.

***Прачечная** состоит из 2 комнат, в первой комнате осуществляется поступление грязного белья, проводится стирка, сушка, глажение белья, что является нарушением п.4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому помещения стиральной и гладильной должны быть смежными.*

Во второй комнате осуществляется хранение чистого белья на стеллажах.

Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные.

Оснащенность комнаты оборудованием: 2 стиральные машины типа автомат, стол гладильный.

Внутренняя отделка помещения: пол выстлан плиткой, стены прачечной облицованы плиткой на высоту 1,6 м.

Потолок и стены прачечной окрашены водоэмульсионной краской, при этом нарушена целостность покрытия, имеются трещины, отслоения краски, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Пищеблок работает на сырье. Всего работников пищеблока: 2 повара, 1 кухонный работник, завхоз.

Набор помещений пищеблока: горячий цех, моечная кухонной посуды, 2 складских помещения.

Горячий цех: холодильное оборудование для хранения суточных проб, 2 электроплиты 4-конфорочные, 1 электросковорода, жарочный 2-хсекционный шкаф, электромясорубка, все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Пищеблок оснащен промаркированными производственными столами, фильтр для очистки воды, раковина для мытья рук персонала.

Разделочные доски из дерева без щелей и зазоров, промаркированы.

Для мытья кухонной посуды используется 2 ванны.

Моечные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Помещение кухни оборудовано вентиляцией.

Инструкция по применению моющих и дезинфицирующих средств вывешена на стене.

Суточные пробы отобраны в полном объеме, указана дата отбора пробы.

Примерное 10-дневное меню разработано, утверждено заведующей детского сада №1.

Питание в детском саду 5-тиразовое: завтрак – 8 ч.30 мин., 2-й завтрак – 10ч.00мин, обед – 11 ч.45 мин., полдник – 14.45 ч., ужин -16 ч.50 мин.

На основании утвержденного примерного меню составляются меню-раскладки, с указанием выхода блюд для детей дошкольного возраста.

«С» - витаминизация 3 блюд осуществляется ежедневно медицинским работником детского сада.

Складское помещение оснащено морозильными ларями, стеллажами для хранения продуктов, сыпучие продукты хранятся на подтоварниках. В морозильных ларях хранятся мясо, рыба.

На стеллажах хранятся в заводской упаковке макаронные изделия, консервы, чай, какао и др. готовая продукция.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оснащено термометром для контроля температуры.

Объем недельной образовательной нагрузки в групповых ячейках - продолжительность одного занятия и перерывы между занятиями, режим дня соответствуют требованиям раздела XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Медицинский пункт:

Освещение естественное и искусственное. Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные, вентиляция естественная.

Пункт имеет следующий набор помещений: приемная врача, процедурный кабинет, изолятор на 1 койку.

Всего медицинских работников - 1, медицинская сестра. Медицинские осмотры проходят по графику согласно договору №39/16 от 23.03.2016г. на проведение периодических медицинских осмотров, заключенного с ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска».

Внутренняя отделка кабинета приема врача: стены покрашены, полы покрыты линолеумом, потолок побелен.

Кабинет оснащен шкафом для хранения медикаментов, 2 стола медицинских для манипуляций, стол для хранения емкостей для дезинфицирующих растворов, холодильник для хранения вакцин.

Укомплектованы аптечки для оказания первой медицинской помощи, при анафилактическом шоке, АнтиСпид-аптечка, все лекарственные средства хранятся в шкафу для медикаментов.

Процурный кабинет оборудован раковиной для мытья рук с подводом горячего и холодного водоснабжения. Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений имеется бактерицидный облучатель. Журнал учета работы бактерицидной лампы ведется.

Для контроля температурного режима холодильника имеется термометр. Контроль температурного режима осуществляется 2 раза в день, с отметкой в журнале учета температурного режима холодильника.

План профилактических прививок представлен. Картотека на детское население имеется, хранится в кабинете приема старшей медицинской сестры.

Журнал регистрации осмотров и выполненных прививок ф.064/у ведется. При выборочной проверке медицинской документации в медицинских картах детей занесены данные по осмотру перед профилактическими прививками, дата, возраст, температура, наименование прививки, медотвод, подпись проводившего прививки заполняются.

Согласия на проведение профилактических прививок перед проведением профилактических прививок от родителей получают в письменном виде на очередную вакцинацию. Имеются случаи отказа родителей от вакцинации, оформлены письменно.

Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю с применением дезинфицирующего раствора. Хранение промаркированного уборочного инвентаря проводится в туалетном помещении.

Медперсоналом детского сада ежедневно при приеме детей проводится утренний фильтр в виде опроса и осмотра детей.

Персонал МДОУ всего сотрудников – 37 человек. Представлены к проверке все личные медицинские книжки на сотрудников, имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра, санитарно-гигиеническое обучение пройдено всеми сотрудниками.

У сотрудников пищеблока имеется вакцинация против дизентерии и вирусного гепатита «А».

В детском саду имеются следующие договора:

договор производственного контроля, заключенного с ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» №1034-04-16 от 17.02.2016г. со сроком действия договора до 17.02.2017г.

В детском саду проводится обработка постельного белья в дезинфекционной камере в период начала учебного года.

Заключен с ООО «Профдез» от 12 января 2016г. на проведение дератизации, дезинсекции, акты выполненных работ к проверке представлены, последние работы проведены от 15 марта 2016 года, дератизация площади детского сада 306,5 кв.м., клеевые ловушки – 2шт., текстоем – 9 шт., проведен сбор не съеденной приманки – 12 шт.

Санитарное состояние дошкольного учреждения в момент проверки неудовлетворительное. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц. Текущая уборка проводится ежедневно.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В момент проверки территория детского сада подтоплена водами, затруднен вход на территорию детского сада, что является нарушением п.3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому наводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.

2. Полы в раздевальной младшей группы настелены линолеумом, при этом нарушена целостность покрытия линолеума, что затрудняет проведение качественной влажной уборки, вышеуказанное является нарушением п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

3. Выявлено неровное покрытие стен в раздевальной младшей группы, также часть стен покрыта бумажными обоями, что затрудняет проведение качественной влажной уборки, является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

4. Выявлено нарушение покрытия стен и потолка группы кратковременного пребывания детей, которые окрашены водоэмульсионной краской, имеются следы течи кровли, отслоение покрытия, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

5. Прачечная состоит из 2 комнат, в первой комнате осуществляется поступление грязного белья, проводится стирка, сушка, глажение белья, что является нарушением п.4.35.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому помещения стиральной и гладильной должны быть смежными.

6. Потолок и стены прачечной окрашены водоэмульсионной краской, при этом нарушена целостность покрытия, имеются трещины, отслоения краски, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

■ В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____
Распоряжение №176 от 01 февраля 2016 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора регистрации и лицензирования
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Меккюсярова Маргарита Артуровна

Подписи лиц, в присутствии которых проводилась проверка: 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» Черных Елена Сергеевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _ заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» Черных Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« _ » _____ 20 _ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Заявление номер 132 от 15.04.2016 г.

Заявлено: судья Баисов

